


# Horloge avec pyrogravure

fiche créative n° 3674

Degré de difficulté: Débutants 

Durée de réalisation: 3 heures

Une horloge murale en bois personnalisée n'est pas seulement pratique, c'est aussi un élément décoratif pour votre maison. Avec un modèle, de fines lignes de brûlure et une surface colorée, vous créez pas à pas une pièce unique. Ce guide vous montre de manière claire et détaillée comment **créer vous-même** une **horloge en bois avec pyrogravure** .



### **Préparer et assembler le modèle**

Imprimez d'abord le modèle gratuit. S'il est composé de plusieurs pages, collez-les ensemble au niveau du **bord adhésif**. Veillez à ce que le motif soit correctement aligné pour que le futur cadran soit uniforme.

Le modèle sert de référence pour le design de votre horloge et permet de positionner exactement Chiffres et les éléments.

### **Transférer le motif sur la plaque de bois**

Placez le modèle collé sur la plaque de bois décorative. Placez **du papier graphite** entre le modèle et le bois. Le papier graphite est un papier de transfert spécial qui permet de transférer les lignes sur le support en les traçant légèrement.

Tracez ensuite toutes les lignes du modèle en exerçant une légère pression. Si vous retirez ensuite papier et le modèle, le motif est transféré proprement sur le panneau de bois.

### **Cuire les lignes au four : Création avec le Brenn-Peter**

Les lignes transférées sont maintenant brûlées de manière permanente dans le bois. Tracez les lignes lentement et régulièrement avec le **chalumeau**. Il s'agit d'un outil de pyrogravure qui permet de graver des lignes et des motifs fins dans le bois grâce à la chaleur.

Travaillez lentement pour obtenir des lignes de brûlure régulières. Cette étape confère à la montre son caractère artisanal et lui donne un aspect de grande qualité.

### **Percer un trou pour le mouvement**

L'étape suivante consiste à **percer un trou de 8 mm** au centre du cadran. Ce trou est nécessaire pour faire passer les aiguilles et le mouvement. Veillez à percer le plus au centre et le plus droit possible afin que le mouvement soit correctement positionné plus tard.

### **Peindre la plaque de bois**

La plaque de bois doit maintenant être peinte au **pistolet**. Vaporisez la surface de manière uniforme et à distance pour éviter les traces de peinture. Plusieurs couches fines permettent d'obtenir un résultat particulièrement beau et uniforme.

Laissez ensuite la peinture sécher complètement. Ce n'est qu'après le séchage que la montre doit être traitée.

### **Monter le mouvement et terminer l'horloge**

Une fois que le vernis est complètement sec, vous pouvez monter le mouvement. Faites-le passer par le trou percé et fixez-le conformément au montage prévu. Fixez ensuite les aiguilles et votre horloge en bois personnalisée est prête à l'emploi.

### **Votre horloge en bois personnalisée - une véritable pièce unique**

Cette technique permet de créer une **horloge murale en boisDIY** qui allie parfaitement fonctionnalité et design créatif. Qu'elle soit moderne, rustique ou ludique, l'horloge s'adapte à votre style personnel grâce au motif, aux lignes de brûlure et aux couleurs.

---

Si vous avez envie de créer d'autres **projets en boisDIY**, des peintures au feu ou des accessoires décoratifs pour la maison, vous trouverez dans notre boutique en ligne un grand choix de matériaux et d'outils créatifs Choisir . Laissez-vous inspirer et réalisez facilement vos prochaines idées.

## Must Have

[Station de pyrogravure Junior Electronic, 30 Watt](#)

● **215,00 CHF**

[Détails de l'article](#)

Quantité  
:



1



Ajouter  
au panier 

## Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
24789	Mécanisme d'horloge à quartz et aiguilles pour des cadrans de 10 mm d'épaisseur maximum	1
695978-01	Plaque murale déco en bois VBSenv. 30 x 40 cm	1
560566	Papier graphite	1
756235-02	Vernis transparent en spray, 400 mlSatiné	1