

Anchor



Mini couronne
de Noël



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Ontworpen door Felicity Lees

Design nr: 0022397-00001-03

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - * (couleur n°)
Anchor Metallic - 25 g - Art. No 4716400 - ** (couleur n°)

Facile

6 cm Ø
14 cm de haut

1x *00105

1x **300

Il faut aussi:
Un anneau 5.5 cm Ø



Mini couronne de Noël

NOEUDS UTILISES

Demi-nœud plat
Nœud en tête d'alouette
Nœud de surliure
(voir les pas à pas des nœuds en fin d'explications du modèle)

AVANT DE COMMENCER

Couper les brins suivants:
2x 300 cm couleur 00105
4x 30 cm couleur 00105
7x 30 cm en Gold Metallic couleur 00300

PAS A PAS

Etape 1: Plier chaque brin de 300 cm en 2. Placer le pli sur l'anneau en bois. Commencer en faisant des nœuds plats autour de l'anneau.



Etape 2 Plier chaque brin de 30 cm en 2 et les placer sur l'espace qui se trouve en bas de la couronne (sur le début et fin des nœuds précédents). Prendre 5 brins Gold, les plier en 2 pour les placer sur les brins coloris naturel.



Etape 3: Avec le 6ème brin gold, faire un nœud de surliure, en faisant au moins 5 tours et en le terminant à l'arrière.
Accrocher le dernier brin gold en haut de l'anneau, en faisant un nœud en tête d'alouette, qui va servir de lien d'accroche de la couronne.
Terminer en répartissant les brins Gold et en égalisant les extrémités des brins.



Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas teinté, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers nœuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.

PAS A PAS DES NŒUDS EN MACRAMÉ

SPIRALE DE DEMI-NOEUDS PLATS

Etape 1: Les 4 brins sont placés parallèlement, les brins des extrémités (A et D) vont se nouer sur les 2 brins du centre (B et C).

Etape 2: Passer **D de la droite vers la gauche**, au dessus de des brins B et C, et sous le brin A.

Etape 3: Passer le brin **A de la gauche vers la droite**, sous les brins B et C.

Etape 4: Passer le brin **A de l'arrière vers l'avant**, à travers la boucle formée par le brin D.

Etape 5: Tirer délicatement sur les brins **A et D** pour refermer le nœud sur les brins B et C.


le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.

Etape 6: Répéter ce nœud en plaçant le brin **A de la droite vers la gauche**, au dessus des brins B et C et sous le brin **D**.

Etape 7: Passer le brin **D de la gauche vers la droite**, sous les brins B et C et le passer de **l'arrière vers l'avant**, à travers la boucle formée par le brin **A**, avant de tirer délicatement sur les brins **A et D** pour refermer le nœud sur les brins B et C.

On a répété le 1er nœud de base = 2 demi-nœuds plats.


Etape 8: créer la spirale en répétant les étapes 1 à 7.



Etape 1

Etape 2


Etape 3



Etape 4

Etape 5

Etape 6



Etape 7

Etape 8


Spirale de
demi-nœuds plat

NOEUD EN TÊTE D'ALOUETTE

Etape 1: Plier le brin à accrocher en 2 et placer la pliure au dessus du brin, d'une tige ou d'un anneau sur lequel on va l'accrocher.

Etape 2: plier la boucle du haut vers l'arrière

Etape 3: Passer les extrémités du brin plié à travers la boucle de la pliure et tirer pour refermer le nœud.



Etape 1

Etape 2

Etape 3


NŒUD DE SURLIURE

Etape 1: regrouper les brins à entourer parallèlement les uns des autres.

Etape 2: prendre un petit brin, faire une boucle d'environ 5 cm de haut. Placer cette boucle le long du haut du faisceau de brins à entourer. Entourer la longue extrémité du brin autour du faisceau de fils. et de la boucle de brin en faisant 1 tour et tirez fermement.


Etape 3: Puis continuer à entourer le faisceau, du haut vers le bas, sur la hauteur désirée. Veiller à ce que tous les tours soient les uns contre les autres. Pour arrêter ce nœud, passer l'extrémité du brin dans la boucle.

Etape 4: Tirez délicatement sur le début et la fin du brin de la surliure jusqu'à ce que la boucle disparaisse sous les tours du brin. Couper l'extrémité.



Etape 1

Etape 2



Etape 3

Etape 4