

Anchor[®]



Sapin de Noël Boño



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Création Natalie Spiteri

Modèle N°: 0022397-00001-08

Mez Needlecraft GmbH, 2022. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - * (couleur n°)

Facile

30 X 15 cm

1x *00110



Il faut aussi:

Un anneau en bois de 2cm

Un mètre ruban

Sapin de Noël Boho

NOEUDS UTILISES

Nœud en tête d'alouette

Nœud plat

Noeud de surliure

(voir les pas à pas des nœuds en fin d'explications du modèle)

AVANT DE COMMENCER

Couper les brins suivants:

4x 120 cm couleur 00110

6x 15 cm couleur 00110

PAS A PAS

Etape 1. Plier 2 brins de 120 cm en 2 pour les accrocher à l'anneau en faisant des nœuds en tête d'alouette envers. Puis faire 1 nœud plat.



Etape 2. Accrocher 2 brins de 120 cm en faisant 1 nœud en tête d'alouette envers de chaque côté du nœud précédent, en laissant un petit espace de la taille d'un doigt; faire un nœud plat avec les 4 brins de gauche, et un autre nœud plat avec les 4 brins de droite.



Etape 3. répéter 5x l'étape 2; on a alors une rangée de 7 nœuds. Veiller à ce que chaque rangée forme bien une ligne horizontale.



Etape 4. Diviser les extrémités en 4 faisceaux. utiliser les 6 brins de 15 cm pour nouer les brins 4 par 4 en faisant un nœud de surliure. Faire ces nœud sur l'envers pour que l'endroit reste bien net.



Etape 5. égaliser à la hauteur souhaitée et effiloche délicatement le bas des brins.

Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas teint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers noeuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.


PAS A PAS DES NŒUDS EN MACRAMÉ

NOEUD EN TÊTE D'ALOUETTE

Etape 1: Plier le brin à accrocher en 2 et placer la pliure au dessus du brin, d'une tige ou d'un anneau sur lequel on va l'accrocher.

Etape 2: plier la boucle du haut vers l'arrière

Etape 3: Passer les extrémités du brin plié à travers la boucle de la pliure et tirer pour refermer le nœud.



Etape 1

Etape 2

Etape 3

NOEUD PLAT – RANGÉE DE NŒUDS PLATS

Etape 1: Placer les 4 brins concernés parallèlement; les brins extérieurs A et D vont se nouer autour des brins intérieurs B et C.

Etape 2: Passer le brin D, de droite à gauche, au dessus de B et C et sous A.


Etape 3: Passer le brin A, de gauche à droite, sous les brins B et C.

Etape 4: Passer le brin A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin C.

Etape 5: Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.

Etape 6: Passer le brin D, de gauche à droite, au dessus de B et C et sous A.


Etape 7: Passer le brin A, de droite à gauche, sous B et C. Passer A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin B. Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 2nd nœud de base est terminé = 1 nœud plat.



Etape 1

Etape 2


Etape 3



Etape 4

Etape 5

Etape 6



Etape 7


NŒUD DE SURLIURE

Etape 1: regrouper les brins à entourer parallèlement les uns des autres.

Etape 2: prendre un petit brin, faire une boucle d'environ 5 cm de haut. Placer cette boucle le long du haut du faisceau de brins à entourer. Entourer la longue extrémité du brin autour du faisceau de fils. et de la boucle du brin en faisant 1 tour et tirez fermement.


Etape 3: Puis continuer à entourer le faisceau, du haut vers le bas, sur la hauteur désirée. Veiller à ce que tous les tours soient les uns contre les autres. Pour arrêter ce nœud, passer l'extrémité du brin dans la boucle.

Etape 4: Tirez délicatement sur le début et la fin du brin de la surliure jusqu'à ce que la boucle disparaisse sous les tours du brin. Couper l'extrémité.



Etape 1

Etape 2



Etape 3

Etape 4