


# Anchor<sup>®</sup>



Sac à  
franges



[AnchorCrafts.com](https://AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Designed by Sara Tschumi

Design n° : 0022422-00001-04

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Tous droits réservés.



Anchor Crafty fine 250g – réf. 4774200 – \* (col. n°)

Facile

45 x 22 cm

1 x \*00106

n° 18  
MILWARD



IL FAUT AUSSI:

1x crochet

1x plaque de liège

1x anneau en bois, 3 cm Ø

## Sac à franges

### NOEUDS EN MACRAMÉ :

**Nœud de fixation**

**Nœud plat**

(Voir le petit cours à la fin des explications)

### PRÉPARATION

Commencer par couper des fils comme suit :

4x 300 cm en col. 00106

2x 290 cm en col. 00106

2x 280 cm en col. 00106

2x 270 cm en col. 00106

2x 260 cm en col. 00106

2x 250 cm en col. 00106

2x 240 cm en col. 00106

2x 230 cm en col. 00106

2x 220 cm en col. 00106

2x 210 cm en col. 00106

2x 200 cm en col. 00106

2x 190 cm en col. 00106

2x 180 cm en col. 00106

2x 170 cm en col. 00106

14x 170 cm en col. 00106

### PAS À PAS

**ÉTAPE 1 :** Fixer l'anneau en bois au crochet. Plier 4 fils de 300 cm en deux ds le milieu et les fixer à l'anneau en bois avec un nœud de fixation (1 fil de 300 cm = 2 segments de 150 cm)..



**ÉTAPE 2 :** Faire un nœud plat avec les 4 premiers brins. Faire encore un nœud plat avec les 4 brins suivants.




**ÉTAPE 3 :** Faire ensuite un nœud plat avec les 4 fils du milieu afin d'obtenir un triangle.



**ÉTAPE 4 :** Plier 2 fils de 290 cm en deux ds le milieu, les fixer avec une épingle sur la plaque à droite et à gauche de l'ouvrage (voir la photo). Avec les nouveaux brins faire un nœud plat à droite et à gauche.





**ÉTAPE 5 :** Ajouter 2 fils de 280 cm à droite et à gauche et répéter l'étape 4. Faire également un nœud plat avec les fils du milieu. On vient d'effectuer trois rangées.



**ÉTAPE 6 :** Pour chaque rangée suivante, ajouter toujours 2 brins à droite et à gauche comme décrit à l'étape 4, les brins devant être toujours 10 cm plus courts que les brins précédents. Exécuter toujours des nœuds plats avec les brins du milieu. Réaliser 14 rangées en tout.




**ÉTAPE 7 :** Sur chacun des deux bords poser 2 nœuds doubles vers l'intérieur pour vérifier combien de rangées il faut encore réaliser au total pour que la partie soit complète. Ici, il manque encore 7 rangées (7/8/9/10).



**ÉTAPE 8 :** Pour réaliser la deuxième partie, plier 2 brins de fil de 170 cm en deux ds le milieu et les épingler côte à côte sur la plaque de liège. Exécuter un nœud plat avec les 4 brins de fil.



**ÉTAPE 9 :** Répéter l'étape 8 encore 6 fois jusqu'à avoir 7 nœuds plats en tout. A la 2e rangée, mettre les 2 premiers brins à partir du bord gauche de côté et faire un nœud plat avec les autres brins = 6 nœuds plats.




**ÉTAPE 10 :** Relier ensuite cette partie avec le triangle en plaçant cette partie au milieu. Avec des épingles fixer le bord supérieur de la deuxième partie ds la position souhaitée. Faire un nœud plat avec 2 brins du triangle (de la première partie) et 2 brins de la nouvelle partie. Exécuter ensuite des nœuds plats à droite jusqu'au 1er nœud.



**ÉTAPE 11 :** Faire encore 16 rangées de nœuds plats jusqu'à avoir 19 rangées en tout.

**ÉTAPE 12 :** Pour fermer le fond, faire des nœuds plats avec les brins du dessus et du dessous. Répéter jusqu'à ce que le fond soit complètement fermé.



**ÉTAPE 13 :** Mesurer 15 cm pour les franges et couper l'excédent. Effiloche les fils.




## PETIT COURS MACRAMÉ – PAS À PAS

### NŒUD DE FIXATION

**Étape 1 :** plier un groupe de fils (par ex. composé de fils immobiles et de fils actifs) en deux ds le milieu, poser la boucle à la pliure devant une cordelette, une tringle ou un anneau.

**Étape 2 :** rabattre la boucle vers l'arrière.

**Étape 3 :** passer les extrémités des groupes de fils au travers de la boucle et tirer bien fort vers le bas.



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas teint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers noeuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

### CONSEILS DE LAVAGE

Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main.

Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.

Ne pas utiliser de javellisant.

Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.

Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.

Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.

## NŒUD PLAT – CORDON À NŒUDS PLAT

**Étape 1 :** les 4 fils immobiles et fils actifs se trouvent en parallèle,

les fils actifs A et D se trouvent sur les côtés, les fils immobiles B/C ds le milieu.

**Étape 2 :** poser D de la droite vers la gauche sur B/C et passer sous A.

**Étape 3 :** passer A de la gauche vers la droite sous B/C.

**Étape 4 :** tirer A de l'arrière vers l'avant au travers de la boucle D.

**Étape 5 :** tirer A et D délicatement.


Le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.

**Étape 6 :** poser D de la gauche vers la droite sur B/C et passer sous A.


**Étape 7 :** passer A de la droite vers la gauche sous B/C.

Passer A de l'arrière vers l'avant au travers de la boucle D. Tirer sur A et D délicatement.


Le 2e nœud de base est terminé = 1 nœud plat.




Étape 1




Étape 2




Étape 3




Étape 4



Étape 5



Étape 6



Étape 7